BELLTELEFONIA



Società con aut. ministeriale¹ per l'installazione e manutenzione di impianti telefonici interni in tutto il territorio nazionale. Società con aut. Legge 46/90 lettera A e B.

Bell di Sabatini Fulvio & C. snc Viale L. Orlando 51023 Campotizzoro (PT) P.Iva e C.F. 01009030477 Telefono:0573 658858 Fax:0573639942 teleassistenza:0573639943

http://www.belltelefonia.it Sede Pistoia: Via B.Cellini 6 Tel:0573935190 Fx:0573536580 info@belltelefonia.it

T240

Il sistema di riferimento per gli utenti "home office"

Oggigiorno anche il neofita si aspetta grandi funzionalità da un sistema ISDN: il nuovo PABX compatto elmeg T240 (successore del rinomato elmeg D@VOS-24.net) combina alte prestazioni e nuove funzionalità in uno chassis compatto ed elegante.

Completamento automatico del numero, funzionalità per gruppi di lavoro, trasferimento della chiamata, modalità diurna/notturna, configurazione del credito massimo per ogni utente (allowance account) e una rubrica telefonica centralizzata con 500 elementi contribuiscono a implementare un sistema di comunicazione professionale.



Al fine di supportare gli standard in essere, le 4 porte a/b – espandibili a 6 mediante un modulo opzionale – utilizzano CLIP (identificativo del chiamante) e impulsi di tassazione di 12/16 Hz. Al sistema elmeg T240 si possono collegare dispositivi di ogni tipo quali telefoni standard o cordless, modem, fax, segreterie telefoniche e citofoni*.

Inoltre, è possibile collegare un PC attraverso la porta USB sia per la configurazione del sistema, sia per la connessione a internet. In questo caso, l'aggregazione del canali ISDN permette di navigare su internet a 128 Kbit/s. Grazie ai driver TAPI e CAPI forniti con il sistema, è possibile integrare funzionalità avanzate di Computer Telephony (CTI).

Il CD fornito a corredo del sistema comprende una ricca dotazione software in ambiente Windows: elmeg Professional Configurator, Telephone directory, Charge and TAPI Manager e LCR-Professional.

Caratteristiche principali:

1 accesso ISDN esterno Supporto di 4 terminali analogici, espandibili a 6** Accesso Internet via USB e driver CAPI Possibilità di operare su linee analogiche commutate*

- *) richiede TFE compatibili o un adattatore
- **) modulo opzionale

¹ Il L'installazione e manutenzione di impianti telefonici è regolamentata dalla L. 28/marzo 1991 rif. 108 e dal successivo regolamento attuativo di cui al D.M. 314 del 23 maggio 1992.

Qualora la società installatrice dell'impianto non sia in possesso dell'autorizzazione ministeriale, e quindi non sia chiaramente in grado di rilasciare certificazione richiesta durante il controllo per conto A.S.L., essa incorre nelle sanzioni disposte dall'art. 2 L. 109/9le *cioè la sanzione* amministrativa della multa da €516,00 a €5.160,00. In tale sanzione incorre anche il soggetto per cui è stata effettuata l'installazione.

Per ovviare a tale inottemperanza alle disposizioni legislative, è necessario che il soggetto presso cui è stato installato l'impianto si munisca di dichiarazione di conformità rilasciata esclusivamente da aziende che il Ministero ha ritenuto idonee ad eseguire tale attività.